


SHOULD I SEND MY CHILD TO SCHOOL?

 STAY HOME FOR...	 Students May Return after...
 Fever: temperature of 100.4 °F or greater	Fever-free for 24 hours without taking fever-reducing medicine like Tylenol or Motrin
 Vomiting or Diarrhea 	Symptom-free for 24 hours
 Skin Rash	Condition has been diagnosed by a doctor, and treatment started if indicated, and doctor's note received by nurse
 Red eyes with eye drainage: yellow or brown drainage from the eyes, crusting at eyelashes	A doctor has diagnosed condition, and treatment started if indicated, with a doctor's note (24 hours on antibiotics if conjunctivitis)
 Live Head Lice	Medicated Lice Shampoo Treatment has been completed, and no live lice are found
 A contagious illness like chickenpox, or strep throat	A Doctor or Public Health official says it is safe to return and/or the child has been on antibiotics for 24 hours.
 Student's immunizations are not up-to-date and an exclusion notice has been given	Required vaccines have been received



Please Send your Child to School If...

- Chronic Diseases (Controlled Asthma, Diabetes, Sickle Cell, Epilepsy)
- Mild Cold Symptoms – Stuffy nose/ runny nose, sneezing, mild cough, no fever
 - Menstrual Issues – cramps
- Someone at home is sick, stressed, or hospitalized

¿DEBERIA LLEVAR A MI HIJO A LA ESCUELA?



 Estar en casa para		 Los estudiantes podrán regresar después de...	
	Fiebre: temperatura de 38 °C o mas alta	Sin fiebre durante 24 horas, sin haber tomado medicamentos reductores de fiebre como Tylenol o Motrin.	
	Vómitos o diarrea		Sin sintomas durante 24 horas
	Erupción cutánea	Un medico ha diagnosticado la afección y se ha iniciado el tratamiento si es necesario, y la enfermera ha recibido una nota del médico	
	Ojos rojos con secreción ocular: secreción amarilla o marrón de los ojos y formación de costras en las pestañas	Un medico ha diagnosticado y comenzado el tratamiento si es necesario, con nota médica (24 horas de antibióticos si es conjuntivitis)	
	Piojos vivos	El tratamiento con champu medicado contra piojos se ha completado y no se encontraron piojos vivos	
	Una enfermedad contagiosa, como la varicela o la faringitis estreptocócica.	Un médico o un funcionario de salud pública ha indicado que es seguro regresar, y/o el niño ha estado tomando antibióticos durante 24 horas.	
	Las vacunas del estudiante no están actualizadas y se ha emitido un aviso de exclusión	Se han recibido las vacunas necesarias	



Por Favor, Mande a su hijo/a a la escuela si...

- Enfermedades crónicas (asma controlada, diabetes, anemia de células falciformes, epilepsia)
- Síntomas de resfriado leve: Nariz congestionada, Nariz goteando, estornudos, tos leve, sin fiebre.
- Problemas menstruales: calambres
- Alguien en casa está enfermo, estresado o hospitalizado

DEVO MANDAR MEU FILHO PARA A ESCOLA?

 FIQUE EM CASA POR...	 Os estudantes podem voltar após...
 Febre: temperatura de 38 °C ou acima	Sem febre por 24 horas, sem o uso de medicamentos para reduzir a febre, como Tylenol ou Motrin
 Vômito ou diarreia 	Sem sintomas por 24 horas
 Erupção cutânea	A condição for diagnosticada por um médico, e o tratamento for iniciado, se indicado, e o atestado médico foi recebido pela enfermeira.
 Olhos vermelhos com secreção ocular: secreção amarela ou marrom dos olhos e formação de crostas nos cílios.	Condição diagnosticada por um médico, o tratamento iniciado, se indicado, o atestado médico (24 horas de antibióticos para conjuntivite).
 Piolhos vivos	O tratamento com shampoo terapêutico para piolhos concluído e nenhum piolho ativo for encontrado.
 Uma doença contagiosa, como catapora ou faringite estreptocócica	Um médico ou funcionário de saúde pública afirmar que é seguro retornar e/ou a criança está tomando antibióticos há 24 horas.
 As vacinações do estudante não estiverem atualizadas e um aviso de exclusão foi emitido.	As vacinas exigidas foram tomadas



Por favor, envie seu filho(a) para a escola se...

- Doenças Crônicas (Asma Controlada, Diabetes, Anemia Falciforme, Epilepsia)
- Sintomas Leves de Constipação – Nariz entupido/coriza, espirros, tosse leve, sem febre
- Dificuldades menstruais – dores
- Alguém em casa está doente, estressado ou hospitalizado